


padlók

Ügyfeink igényeihez alkalmazkodva különböző tisztítószeret fejlesztettünk ki padlólapokhoz, kő- és fapadlókhoz. Termékeink hatékony és hosszantartó tisztaságot biztosítanak.



kézi tisztítás



Clinex Floral

Univerzális padlótisztítószer

Hatékony padlótisztítószer három friss illatban. Kivűnően tisztít és ápol. A megtisztított felületeknek csillogó fényt és hosszantartó kellemes illatot biztosít.

Felhasználási javaslat:

Vízálló padlózat napi ápolásához és tisztításához.

Használati útmutató:

Használat előtt felrándozó. A tisztítandó felület szennyezettségétől függően hígítsuk. Javasolt hígítás: 50 - 200 ml termék /10 l víz.



KTM	Floral Óceán:	Floral Citrus:	Floral Hajnal:
	77-890 - 1L	77-896 - 1L	77-893 - 1L
	77-891 - 5L	77-897 - 5L	77-894 - 5L
	77-892 - 10L	77-898 - 10L	77-895 - 10L

Clinex Wood&Panel

Laminált padlótisztítószer



Vízálló, laminált és lakkozott fapadlók takarítására használható koncentrátum, mely nem hagy csíkokat a feltakarított felületen. A megtisztított felületnek csillogó fényt és hosszantartó kellemes illatot biztosít.

Felhasználási javaslat:

Laminált és lakkozott fapadlók napi tisztítására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Hígítva használendő.

A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:

- Napi ápolás esetén 50 ml termék / 10 l víz.
- Makacs szennyeződések eltávolítása esetén: 100 ml termék / 10 l víz.



KTM 1L - 77-689
5L - 77-690

Clinex Glazur

Mázas padlótisztítószer



Új generációs padlótisztító koncentrátum mázas padlók takarításához és ápolásához. Antisztatikus hatású. Elmélyíti a padló természetes színét, kellemes, friss illatot hagyva maga után.

Felhasználási javaslat:

Mázás padlóburkolatok tisztításához.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Hígítva használendő.

A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:

- Napi takarítás esetén: 50 ml termék / 10 l víz.
- Erős, makacs szennyezés takarítása esetén: 100 ml termék / 10 l víz.



KTM 1L - 77-162 10L - 77-164
5L - 77-163

Clinex Floral Forte

Padlótisztítószer



Lúgos kémhatású tisztítószer vízálló padlóburkolatok tisztítására kifejlesztve. Eltávolítja a makacs szennyeződések, tisztán tartja a felületet. Alkohol tartalmának köszönhetően gyorsan elpárolog, száradás közben nem hagy csíkot. A megtisztított felületnek hosszantartó kellemes illatot biztosít.

Felhasználási javaslat:

Beton, kerámia, PVC, linóleum padlózati tisztítására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Hígítva használendő.

A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:

- Napi takarítás esetén: 50 ml termék / 10 l víz.
 - Erős szennyezettség esetén: 100 ml / 10 l víz.
- Optimális tárolási hőmérséklet: 5-30°C.



KTM 1L - 77-705
5L - 77-706

Clinex Lastrico

Kőburkolat tisztítószer



Nagyhatású tisztítószer erős szennyeződések eltávolítására. Különösen ajánlott kő, beton, gránit padlók, valamint cementtel, gipszsel szennyezett kerámiapadló tisztítására. Ideális sírkövek tisztítására is.

Felhasználási javaslat:

Saválló kőburkolatok ápolására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Hígítva használendő.

A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás: Napi takarítás esetén: 50-200 ml termék / 10 l víz. Márványpadló tisztítására csak nagyon erős szennyezettség esetén használja, javasolt hígítás 300 ml termék / 1 l víz.

Használat előtt próbáljuk ki a terméket egy kevésbé látható felületen.



KTM 1L - 77-153 10L - 77-155
5L - 77-154

Clinex Nano Protect Floral

Nano padlótisztítószer



Kellemes, citrom illatú ápolószer vízálló padlók takarítására. A készítményben lévő szilícium nano részecskék védelmet nyújtanak az újabb szennyeződés lerakódása ellen, miközben lágy ragyogást kölcsönöz a megtisztított felületnek. Csikmentesen szárad.

Felhasználási javaslat:

Vízálló felületek napi ápolására alkalmas. Különösen ajánlott mázas, kerámia, kő-, lakkozott fa, faalapú panelekből készült, műanyag-, PVC padlók tisztítására.

Használati utasítás:

Használat előtt felrázandó. Hígítva használendő.

Kézi tisztítás esetén a szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás: 50- 150 ml termék / 10 l víz.



KTM 1L - 77-333
5L - 77-334

Clinex S5

Univerzális padlótisztító és zsírolószer



Sokoldalú tisztítószer a legtöbb makacs szennyeződés eltávolítására. Alkalmazott hígítástól függően alkalmas nagyon erősen szennyezett felületek alapos tisztítására éppúgy, mint napi takarításhoz.

Felhasználási javaslat:

Erősen olajos ipari padlók tisztításához, épületek homlokzatának tisztításához, gépek, eszközök, motorok valamint mechanikai és autóalkatrészek tisztításához.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Hígítva használendő.

Hígítási arány padló tisztításához:

5-50 ml termék / 1 l víz.

Hígítási arány ipari gépek tisztításához:

5-100 ml termék / 1 l víz.

Hígítási arány motormosóként való tisztításához:

1-10 ml termék / 1 l víz.



KTM 5L - 77-107
20L - 77-109

gépi tisztítás



Clinex Anti-Oil

Olajos padló tisztítószer



Fékezett habzású gépi tisztítószer lúgálló padlófelületek takarítására. Korszerű alapanyagainak köszönhetően a zsirokat és olajokat nagyon jól nedvesíti és emulgeálja, ideális műhelyek és üzemi csarnokok erősen olajos padlózatának takarítására.

Használati javaslat:

Építkezések, üzemsarnokok, autószerelő műhelyek víz-, és lúgálló padlózatának tisztítására.

Használati útmutató:

Kézi tisztításra is használható. Hígítva használandó. Használat előtt felrázandó. Függetlenül a szennyezettség mértékétől, az alkalmazandó hígítás:

- Napi takarítás esetén:
50-100 ml termék /10 l víz
- Alapos nagytakarítás esetén:
300-500 ml termék /10 l víz

KTM 1L -77-011 10L -77-010
5L -77-013



Clinex DHS Forte

Ipari padló tisztítószer



Citrusfélék természetes kivonatát tartalmazó készítmény, mely tisztítja és zsírtalanítja a kikeményedett beton, kerámia és PVC felületeket. Kiválóan eltávolítja a targoncák által hagyott nyomokat bármilyen felületről. Csíkmentesen szárad. Gépi és kézi tisztításra is egyaránt alkalmas.

Használati javaslat:

Kemény lerakódások eltávolítására (főleg gumi) fejlesztett készítmény. Kiválóan alkalmazható sportcsarnokok (cipőnyomok) felmosására, ipari és gyárépületek tisztítására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.

- Kézi tisztítás esetén a szennyezettség mértékétől függően, az alkalmazandó hígítás:
50-200 ml termék / 1 l víz.

- Gépi mosás esetén a hígítási arány:
200- 500 ml termék /10 l.

Használat előtt próbáljuk ki a terméket egy kevésbé látható felületen.

KTM 5L -77-004



Clinex M3 ACID

Padló-, és szaniter tisztítószer

Vízálló és saválló padlóburkolatokhoz készült savas tisztítószer koncentrátum fékezett habzással. Nagy hatóerejű, kiválóan oldja a mészkövet, eltávolítja a szennyeződések és szappanmaradékokat, miközben kellemes illatot kölcsönöz a kezelt felületeknek. Adagolástól függően a vizes blokkok rendszeres napi vagy időszakos tisztításra is használható.

Felhasználási javaslat:

Bármilyen saválló burkolaton alkalmazható. Kiválóan alkalmas a burkolófelületek közömbösítésére, építkezések és felújítások után a padlózatok felmosására.

Használati útmutató:

Hígítva használandó. A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:

- Időszakos tisztítás esetén:

2 %-10 % (200 – 1000 ml termék/ 10 l víz).

- Intenzív tisztítás esetén:

1 %-5 % (100 – 500 ml termék/ 10 l víz).

- Napi tisztítás esetén:

0,1 %-0,5 % (10 – 50 ml termék/ 10 l víz).



KTM 1L - 77-696
5L - 77-697
10L - 77-698

Clinex 4Dirt

Univerzális zsíroldószer

Univerzális zsíroldószer koncentrátum makacs, zsíros szennyeződés eltávolítására kifejlesztve. Vendéglátó ipari és egyéb ipari betonpadló, PVC, természetes és szintetikus kőpadló, járólappal, laminált padló és egyéb típusú padló takarítására alkalmas. Hatékonyan oldja a növényi és állati eredetű zsíros / olajos szennyeződések és a több rétegben lerakódott szennyeződést. Hatékonyan eltávolítja a konyhai és az ipari szennyeződések. Gépek és eszközök tisztítására is alkalmas. Kézi és gépi mosás esetén is alkalmazható, valamint munkaruha mosására is alkalmas.

Felhasználási javaslat:

Élelmiszeripari, illetve feldolgozóipari egységekben vízálló felületek tisztítására, üzemszarnokok, felújító üzemek, autószerelő műhelyek ipari padlójának felmosására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó. A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:

5-50 ml termék / 1 l víz.

- Munkaruha mosásához:

10-100 ml termék / 10 l víz.



KTM 1L - 77-640
5L - 77-641
10L - 77-642

Clinex M6 Medium

Általános padlótisztítószer

Fékezett habzású, hatékony tisztítószer vízálló padlók takarítására. Kézi (felmosóval való) és gépi (egy tárcsás súrológéppel való) tisztításra is egyaránt használható. Hosszantartó, kellemes, friss illatot hagy maga után.

Felhasználási javaslat:

Lúgálló beton, terrakotta, zománc, klinker padlóburkolat, epoxigyanta, természetes és műkö burkolatok tisztítására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó. A tisztítás gyakoriságától és a szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:

- Gépi tisztítás esetén:

0,5-2%: 50-200 ml termék/ 10 l víz

- Kézi tisztítás esetén:

50-500 ml termék/ 10 l víz



KTM 5L - 77-094
10L - 77-095

Clinex M9 Strong

Erős padlótisztítószer

Tisztítókoncentrátum erősen szennyezett felületek alapos tisztításához. Lúgos vegyszereknek ellenálló, mosható felületekre kifejlesztve. Eltávolítja a makacs szennyeződések és más tisztítószer maradványokat. Kézi (felmosóval való) és gépi (egy tárcsás súrológéppel való) tisztításra is egyaránt használható.

Felhasználási javaslat:

Olajjal erősen szennyeződött műhelyek, garák és egyéb ipari létesítmények padlóinak tisztítására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó.

A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:

- Gépi tisztítás esetén:

0,5-5%: 50-500 ml termék/ 10 l víz

- Kézi tisztítás esetén:

10-100 ml termék/ 10 l víz



KTM 1L - 77-385 10L - 77-098
5L - 77-097

Clinex 4Hall

Ipari helyiség padlótisztítószer

Bármilyen típusú, vízálló padlóburkolatok tisztaságának megőrzésére alkalmas fékezett habzású ápoló tisztítószer. Hatékonyan eltávolítja a makacs, nehezen eltávolítható szennyeződések is. Finom filmréteget képez a felületen, mely megkönnyíti a folyamatos ápolást.

Felhasználási javaslat:

Kerámia, beton, porcelán, terrazzo, epoxigyanta, PVC, linóleum és kauszuk padlózat takarítására. Kézi és gépi tisztításra is egyaránt használható.

Használati útmutató:

Hígítva használandó.

A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:

5-100 ml termék/ 10 l víz.



KTM 5L - 77-659
10L - 77-660

Clinex SportHall

Tisztítószer sportlétesítmények padlóira

Folyékony tisztítószer sportlétesítmények padlóinak csúszásmentes tisztításához. Gépi és kézi tisztításra is egyaránt alkalmazható. Olyan sportpadlók takarításához PVC, linóleum, vagy parketta sportpadlók tisztítására ajánlott. A termék kiváló nedvesítő hatású, biztonságos felület-tisztítást tesz lehetővé. Gyorsan párolog, nem hagy csíkokat, páras foltokat, nem rakódik fel a felületen. Friss illatot biztosít.

Felhasználási javaslat:

Felhasználási javaslat: Mosható felületek napi ápolására, takarítására. Sportpadlóktakarítására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Napi takarítás esetén az alkalmazandó hígítás: 20-50 ml termék/ 10 l víz. Erős szennyezettség esetén: 50-100 ml termék/ 10 l víz.



KTM 5L - 77-074
10L - 77-075