

mosható felületek

A hatékony tisztítás feltétele a megfelelően kiválasztott, felület specifikus tisztítószer alkalmazása. Bemutatjuk a különböző felületekre specializált termékeink, üveg, fa, műanyag, fém, és kő felületek tisztítószerait.



Fertőtlenítő termék

Élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítő és tisztítószere

Clinex Barren



Lúgos kémhatású, folyékony alkil-amin hatóanyagú tisztítószer baktérium és gombaölő hatással. Élelmiszerrel érintkező mosható felületek és felszerelések tisztítására alkalmas.

Felhasználási javaslat:

Ajánlott felhasználás szépségszalonokban, szoláriumban, közintézményekben, tej-, hús- és egyéb élelmiszert feldolgozó üzemekben. Egészségügyi intézményben, pl. kórházban, laboratóriumban nem alkalmazható.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. 50-100 ml készítményt 10 liter vízben hígítson fel (0,5-1 %-os oldat). Egy kevés hígított keveréket vigyen fel a tisztítandó felületre szórófejes módszerrel, habként vagy felmosó segítségével.

• Baktériumölő hatás: fertőtlenítés 20°C-nál 1%-os oldat segítségével. Szükséges behatási idő: 5 perc.

• Gombaölő hatás, élesztőgomba ellen: fertőtlenítés 20°C-nál 0,5%-os oldat segítségével.

Szükséges behatási idő: minimum 15 perc.

A behatási idő letelte után a felület vízzel öblítendő. Aktív hatóanyag: N-(3-Aminopropil)-N-dodecil-propán-1,3-diamin.

KTM 1L - 77-635 10L - 77-637
5L - 77-636

Fertőtlenítő termék

Élelmiszerrel érintkező asztalfelületek fertőtlenítő és tisztítószere

Nano Protect Silver Table



Univerzális fertőtlenítőszer minden típusú konyhai pult, asztal, konyhai felszerelés, hűtőberendezés, tároló, stb. tisztításához. Az aktív nanorészecskék elpusztítják a baktériumokat, gombákat és azok spóráit is. Napi tisztításra és időszakos használatra is ideális.

Felhasználási javaslat:

Élelmiszerrel érintkező helyiségek, felületek és felszerelések tisztítására.

Használati útmutató:

A termék használata előtt alaposan tisztítsa meg a felületet egy arra a célra készített tisztítószerral a portól és szennyeződésektől. A terméket hígítás nélkül használjuk. Használat előtt felrázandó. Permetezzen körülbelül 15 ml folyadékot a fertőtleníteni kívánt felületre, majd hagyja hatni körülbelül 15 percig. Napi rendszerességgel alkalmazható. Nagyon alacsony hőmérsékleten, még -20 °C-on is hatásos.

KTM 1L - 77-342

Clinex Delos Mat

Bútorápoló (matt)



Fabútorok, fafelületek, laminált elemek napi ápolására alkalmas tisztítószere. Hatékonyan távolítja el a port, szennyeződéseket, elszíneződéseket és zsíros foltokat. Antisztatikus hatása miatt késlelteti a por újbóli lerakódását. A megtisztított felületet ápolja és védi, kellemes illatúvá és frissé varázsolja.

Felhasználási javaslat:

Napi bútorápoláshoz.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó.

Permetezze a felületre közvetlenül, majd egy puha textíliával alaposan törölje le.

KTM 1L - 77-140
5L - 77-141

Clinex Delos Shine

Bútorápoló (fényes)



Minőségi, csillogást biztosító tisztítószere fa, és laminált bútorok tisztítására, ápolására, felfrissítésére. Hatékonyan távolítja el a port, az ujjlenyomatokat, miközben felfrissíti a felületet. Egy antisztatikus réteget képez a felületen, ami gátolja a por újra leülepedését. A megtisztított felületet simává és fénylővé varázsolja, használata után kellemes illata hosszan érezhető a helyiségben.

Felhasználási javaslat:

Minden típusú – fényezett vagy matt – bútor ápolására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Permetezze közvetlen a felületre, majd egy puha textíliával alaposan törölje le.

KTM 1L - 77-145
5L - 77-146

Clinex FastPlast

Műanyag felülettisztító



Hatékony tisztítószere műanyag felületekhez, valamint a számítógép, rádió és TV tartozékainak tisztán tartásához. Ápol és véd. Eltávolítja a szennyeződéseket a porózus felületéről is, antisztatikus bevonatot képez, mely megelőzi a por újra leülepedését. Nem hagy csíkot vagy foltokat.

Felhasználási javaslat:

Műanyag felületek, konyhai berendezések, számítógépek, elektromos berendezések, műanyag ajtók, ablakok és műanyag kerti bútorok tisztítására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Permetezze közvetlen a felületre, majd egy puha textíliával alaposan törölje le.

KTM 1L - 77-695

Clinex Table

Konyhai felülettisztító



Mindennemű szennyeződés eltávolítására kifejlesztett univerzális tisztítószere, kifejezetten konyhai munkafelületekhez, konyhai berendezésekhez, tárolókhoz. Napi és időszakos tisztításához egyaránt ajánlott.

Felhasználási javaslat:

Konyhai munkafelületek és berendezések tisztítására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Permetezze a felületre közvetlenül, majd egy puha textíliával alaposan törölje le.

KTM 1L - 77-038
5L - 77-048

Clinex Steel

Rozsdamentes fémfelület tisztító



Rozsdamentes acélfelületek és felszerelések tisztítására kifejlesztett savas tisztítószer. Kitűnő tisztító és zsíroló tulajdonságokkal rendelkezik – eltávolítja a vízkövet, rozsdafoltokat, makacs és zsíros szennyeződések. Különleges összetételének köszönhetően az ipar számos területén, - például a vendéglátóipar és építőipar, - de a háztartásban is kiválóan alkalmazható. Semleges illatú.

Felhasználási javaslat:

Rozsdamentes acélfelület és felszerelés takarítására, asztalok, tűzhelyek, mosogatók, kádak, páraelszívók, stb. tisztítására ajánlott.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Permetezze közvetlen a felületre, majd törölje le.



KTM 1L - 77-515
5L - 77-545

Clinex Shine Steel

Rozsdamentes fémfelület tisztító és ápolószer



Rozsdamentes acélfelületek tisztítására és ápolására. Szekrények, mosogatógépek, hűtővitrinek és egyéb rozsdamentes acélfelületek hatékony tisztítására ajánlott. Könnyen alkalmazható, gyorsan eloszlik a felületen, használat után nem hagy csíkokat vagy zsíros foltokat. A megtisztított felületnek fényt ad és védi a szennyeződésektől. Élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületeken nem alkalmazható!

Felhasználási javaslat:

Különösen ajánlott liftek külső és belső elemei, korlát, ablakpárkány és minden rozsdamentes acélból készült eszköz és bútor tisztítására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Vigyen fel egy kevés szert a száraz, tisztítandó felületre vagy törlőrúhára. Egyenletesen oszlassa el, majd az egységes, természetes fény elérése érdekében törölje át a felületet.

Használat után helyezze a szórófej állását OFF pozícióba. Ellenkező esetben a termék szivároghat a szórófejen keresztül.



KTM 650ml - 77-628
5L - 77-500

Clinex Glass Foam

Üvegtisztító hab



Hatékony és megbízható tisztítószer üveg, tükör, zománcozott és laminált felületekre, illetve rozsdamentes acél felületek takarítására is. Hatékonyan távolítja el akár a makacs, rászáradt szennyeződések és zsírt, még a rovarok ellen is hatékony. A termék magas minősége tisztá, kristályfényű, csík- és foltmentes ragyogást biztosít. Antisztatikus hatású összetevői védik a felületet a gyors újraszennyeződéstől. Azonnal széteszik a felületen, gyorsan szárad.

Felhasználási javaslat:

Üveg, laminált, zománcozott illetve rozsdamentes acélfelületek tisztítására.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Permetezze a szert a tisztítandó felületre, majd tiszta törlőrúhával vagy mikroszálás törlőkendővel törölje át. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.



KTM 650 ml -77-688
5L -77-694

Clinex Glass

Üvegtisztító folyadék



Hatékony és megbízható tisztítószer ablakok, tükörök, kristályüveg, zománcozott, laminált és rozsdamentes elemek tisztításához. A készítmény még a legmakacsabb, odaszáradt szennyeződések és zsírfoltokat is eltünteti. Minőségi összetevői az üvegfelületeken kristályfényű csillogást biztosítanak. Használat után nem hagy csíkokat vagy foltokat. Antisztatikus hatású összetevőinek köszönhetően védi a tisztított felületet a por lerakódásától. Használat során megelőző tisztításra nincs szükség.

Felhasználási javaslat:

Üveg, zománc, laminált és rozsdamentes acél felületek tisztításához ajánlott. Könnyen adagolható és gyorsan szárad.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Hígítás nélkül alkalmazható. Permetezzen egy kevés szert a tisztítandó felületre, majd száraz ruhával törölje át. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.



KTM 1L - 77-110
5L - 77-111
10L - 77-112

Clinex Blink

Univerzális tisztítószer



Vízálló felületek napi tisztításra kifejlesztett modern tisztítószer kellemes citrom illattal. Magas alkohol tartalma miatt gyorsan szárad és nem hagy csíkot. Ragyogó csillogást és kellemes illatot kölcsönöz a megtisztított felületnek.

Felhasználási javaslat:

Vízálló felületek napi és időszakos tisztítására. Ajánlott üveg, porózus műanyag, műanyag, PVC kerámia, mázas és porcelán csempe, márvány tisztítására.

Használati útmutató:

Kézi tisztításra használható. Használat előtt felrázandó. Hígítva használandó. A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás: 50-150 ml termék/ 10 l víz.



KTM 1L - 77-643 10L - 77-645
5L - 77-644

Clinex Nano Protect Glass

Nano üvegtisztítószer



Üveg- és kristályfelületek, tükörök és egyéb üvegborítású, zománcozott, laminált vagy rozsdamentes felületek tisztítására alkalmas tisztítószer. A tisztítandó területről könnyedén távolítja el a makacs szennyeződések. A felületet ragyogóvá teszi, zsíroló hatású és nem hagy csíkokat. A nano összetétel csökkenti a páralecsapódást, így a megtisztított felület sokáig tiszta marad.

Felhasználási javaslat:

Üveg-, zománc- és laminált felületek, valamint rozsdamentes tárgyak tisztításához.

Használati útmutató:

Használat előtt felrázandó. Permetezze a szert a tisztítandó felületre, majd tiszta törlőrúhával vagy mikroszálás törlőkendővel törölje át. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.



KTM 1L - 77-329
5L - 77-330

Clinex Destoner

Vízköldőszer



Vízköldő koncentrátum konyhai berendezések saválló felületeinek tisztítására. Kifejezetten ajánlott vízforralók, merülőforralók, elektromos kávéfőzők, mosogatók, tálcák, valamint nikkell, acél és réz felületek vízköldésére. Vízköldő tulajdonságai mellett a felületet csillogóvá teszi. Mosogatógépekben, öblítő programban, szintén használható vízkölerakódás megelőzése érdekében.

Felhasználási javaslat:

Vízke eltávolítására kifejlesztett készítmény vendéglátóipari berendezésekhez.

Használati útmutató:

Hígítva használandó.

A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás: 30-200 ml termék / 1 l víz. (hatóidő: 15-30 perc). Mosogatógépekhez 30-200ml szükséges egy öblítéshez. Szükség esetén ismétlje meg a folyamatot.



KTM 1L - 77-501
5L - 77-529

Clinex GreaseOff

Zsíroidószer



Kiváló zsíroidó tulajdonságú készítmény. Tökéletesen feloldja és nyomtalanul eltávolítja a zsíradékot vagy a kenőolajokat bármilyen tisztítandó felületről. Gépjármű motorok tisztítására, kőolajszármazékok eltávolítására is alkalmas, továbbá ideális vendéglátó ipari üzemek, éttermek mosható felületeinek zsírtalanítására, tisztántartására.

Felhasználási javaslat:

Mosható felületek zsírtalanítására. Gyorsan és hatékonyan távolítja el a zsíradékot, olajat és más zsíros szennyeződést.

Használati útmutató:

Permetezze vagy ruhával vigye fel a tisztítószert a tisztítandó felületre. Szükség esetén ismétlje meg a folyamatot.



KTM 1L - 77-712

ÚJDONSÁG

Clinex 4Dirt Foam

Univerzális zsíroidó hab



Erősen habzó koncentrátum, mely semlegesíti minden szennyeződést és alkalmas a makacs, zsíros szennyeződés eltávolítására. Vendéglátó ipari és egyéb ipari betonpadló, PVC, természetes és szintetikus kőpadló, járólappal, laminált padló és egyéb típusú padló felületén használható. Az aktív habzásnak köszönhetően a formula nem folyik el a felületről, így hatékonyan távolítja el a zsíros szennyeződések.

Felhasználási javaslat:

Vízálló padlók és falak tisztítására alkalmas.

Használati útmutató:

A szennyezettség mértékétől függően az alkalmazandó hígítás: 1:5 - 1:20 (500-2000 ml oldat / 10l víz).



KTM 5 L - 77-646
10 L - 77-647

